

[zurück zur Übersicht - Restaurierungen](#)

Straupitz/Spreewald, Schinckelkirche

Restaurierung der Ludwig-Hartig-Orgel von 1851, mechan., II/P, 25 Register

Beginn: 1991

Wiedereinweihung: 4. Advent 1993

Kontakt:

Pfarramt der Ev. Kirchengemeinde
Kirchstr. 5
15913 Straupitz/Spreewald

Tel.: 035475 496

Fax: 035475 804879

E-Mail: Pfarramt@ev-kirchengemeinde-straupitz.de

Web.: www.ev-kirchengemeinde-straupitz.de

Disposition

I. Manual C – d'''

II. Manual C – d'''

1.	Bordun	16'	13.
2.	Principal	8'	14.
3.	Gambe	8'	15.
4.	Hohlflöte	8'	16.
5.	Gedackt	8'	17.
6.	Octave	4'	18.
7.	Doppelflöte	4'	
8.	Quinte	2 2/3'	
9.	Superoctave	2'	
10.	Cornett	3f. ab c'	
11.	Mixtur	4f.	
12.	Trompete	8'	

Pedal C -c'	Nebenzüge		
19.	Principalbass	16'	Manualcoppel
20.	Subbass	16'	Pedalcoppel I. Manua
21.	Octavbass	8'	Kanaltremulant I. Man
22.	Violonbass	8'	Sperrventil Pedal
23.	Nachthorn	4'	Calcant
24.	Posaune	16'	Sperrventile Manuale