

[zurück zur Übersicht - Aktuelle Projekte](#)

Dresden Versöhnungskirche

Rekonstruktion der Jahn-Orgel III/Ped., 50 Reg. , mit pneumat. Traktur, pneumat. Kegellade

Beginn: Okt. 2008

Ende I.BA : Jun. 2009

Ende II. BA/a : Jan. 2010

Ende II. BA/b: Okt. 2011

Einweihung: 30.Okt. 2011

Abnahme: 18.11.2011

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Dresden-Blasewitz

Sebastian-Bach-Str. 13

01277 Dresden

Telefon: +49 351 3100041

Fax: +49 351 3400559

pfarramt@kirchgemeinde-dresden-blasewitz.d



Disposition Orgel/Versöhnungskirche Dresden Foto: H. Schütz

I. Manual C – a^{'''}
II. Manual C – a^{'''}
III. Manual C – a^{'''}

Pedal C – f'

1. Principal 16' 15.

2. Principal 8' 16.

3. Konzertflöte 8' 17.

4. Doppelflöte 8' 18.

5. Viola da gamba 8' 19.

6. Octave 4' 20.

7. Fugara 4' 21.

8. Gemshorn 4' 22.

9. Quinte 2 2/3' 23.

10. Octave 2' 24.

11. Cornett 3-5f. 25.

12. Mixtur 4-5f. 26.

13. Fagott 16' 27.

14. Trompete 8'

* gemeinsam mit Untersatz 32'

Normalkoppeln: I/P, II/P, III/P, III/I, II/I, III/II


Superkoppeln: I z. I, II z. II, III z. III

Flötenchor, Gambenchor, Principalchor, Rohrwerke

Schwelltritt

Walze





Jahn-Orgel/Versöhnungskirche Dresden/Schwellwerk Foto: H. Schütz