

[zurück zur Übersicht - Restaurierungen](#)

Krefeld, Lutherkirche

Restaurierung der Walcker-Orgel op. 1112 von 1904, II/P, 30 Register
(www.walcker-orgel-krefeld.de)

Beginn: Nov. 2009

Ende: Juni 2010

Einweihung: 4.-10.Juli 2010

Kontakt:

Ev. Kirchengemeinde Krefeld-Süd

An der Pauluskirche 1

47803 Krefeld

Tel.: 0 21 51-76 90-0



Die originale Disposition lautet
(Schwellwerk)
1.

Bordun

16'

13.

Lieblich Gedeckt

16'

2.

Principal

8'

14.

Geigenprincipal

8'

3.

Gambe

8'

15.

Lieblich Gedeckt

8'

4.

Dolce

8'

16.

Salicional

8'

5.

Hohlflöte

8'

17.

Aeoline

8'

6.

Gedeckt

8'

18.

Voix cel.

8'

7.

Octave

4'

19.

Flauto dolce

4'

8.

Rohrflöte

4'

20.

Fugara

4'

9.

Gemshorn

4'

21.

Cornett

3f.

10.

Octav

2'

22.

Oboe

8'

11.

Mixtur

5f.

12.

Trompete

8'

Pedal

C - f'

Registerschweller für das ganze Werk

mit Anzeige als Tritt

23.

Violon

16'

Schwelltritt für das II. Manual

24.

Subbass

16'

25.

Octavbass

8'

28.

Posaune

16'

26.

Cello

8'

29.

Gedacktbas

16' Transm. mit Liebl. Ged. 16' II. Man.

27.

Octavbas

4'

30.

Salicetbas

8' Transm. mit Salicional 8' II. Man.

Das Instrument hatte einen freistehenden; pneumatischen Spieltisch, der mit folgenden

Spielhilfen ausgestattet war:

Koppeln II/I, Koppel I/Pedal, Koppel II/Pedal

Drücker für folgende Funktionen:

Tutti + Koppeln ; Forte (ohne 16' + 2') ; Mezzoforte, Piano

2 freie Kombinationen für alle Register

Auslöser für vorstehende Funktionen (Rücksteller)

Ausschaltung der Rohrwerke als Drücker unter den Manualklaviaturen

Ausschaltung der Handregister unter dem I. und II. Manual

